




BAD WIT MAT MET PANEEL KLEI CENERE
BAIGNOIRE BLANC MAT AVEC TABLIER ARGILE CENERE



Natural Air met een wolk van
micro-bubbels
*Natural Air avec un nuage de
micro-bulles d'air*



Whirlpool met geïntegreerde
chromolight
*Whirlpool avec chromolight
intégré*



Soft touch bediening
Commande Soft touch



Kraan op badrand
Robinetterie bord baignoire

DIVINA

DIVINA W

DIVINA W

VRIJSTAAND BAD BACK TO WALL
BAIGNOIRE POSE LIBRE BACK TO WALL

Afmetingen Dimensions (cm)			Code	Keuze overloop/wateringang Choix vidage automatique/remplissage						Uitvoering Version	
Cm	H	It.									
				Overloop zonder wateringang Vidage automatique		Overloop met wateringang Vidage automatique + remplissage		Overloop en kraan op badrand Vidage automatique robinetterie bord baignoire		Zonder paneel Sans tablier	Afwerking paneel Finition tablier
				Wit glans Blanc brillant	Wit mat Blanc doux	Wit glans Blanc brillant	Wit mat Blanc doux	Wit glans Blanc brillant	Wit mat Blanc doux		
BASIC ZONDER FRAME / BASIC SANS CHASSIS											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	
180 X 80	63	320	DI11808W								
BASIC MET FRAME / BASIC AVEC CHASSIS											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* ZIE AFWERKING PANELEN VOIR FINITION TABLIERS
180 X 80	63	320	DI21808W								
AIRPOOL											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* ZIE AFWERKING PANELEN VOIR FINITION TABLIERS
180 X 80	63	320	DIY1808WO								
WHIRLPOOL BASIC											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* ZIE AFWERKING PANELEN VOIR FINITION TABLIERS
180 X 80	63	320	DI51808WO								
HYDRO PLUS											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* ZIE AFWERKING PANELEN VOIR FINITION TABLIERS
180 X 80	63	320	DI41808WO								
NATURAL AIR											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* ZIE AFWERKING PANELEN VOIR FINITION TABLIERS
180 X 80	63	320	DIN1808WO								
NATURAL AIR + WHIRLPOOL											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* ZIE AFWERKING PANELEN VOIR FINITION TABLIERS
180 X 80	63	320	DIP1808WO								







KRAAN ZWART MAT OP AANVRAAG / ROBINETTERIE NOIRE SUR DEMANDE :




AANTAL PANELEN NOMBRE DE TABLIERS	Afwerking panelen / Prijs Finition tabliers / Prix								
	ACRYL / ACRYLIQUE		HOUT / BOIS				KLEI / ARGILE		
	Wit glans Blanc brillant	Wit mat Blanc doux	Wit hout Blanc bois	Grain	Burlington	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora
1 paneel back to wall 1 tablier back to wall	CA	CU	CI	CM	CN	CX	CR	CO	CS
1 paneel bad hoek rechts 1 tablier pose angle à droite	DA	DU	DI	DM	DN	DX	DR	DO	DS
1 paneel bad hoek links 1 tablier pose angle à gauche	SA	SU	SI	SM	SN	SX	SR	SO	SS



Voorbeeld productcode: **Code** + **Keuze kraan en afwerking** + **Uitvoering** = Productcode
 Exemple code produit: **Choix robinetterie et finition** + **Version** = Code produit



BAD HOEK LINKS POSE ANGLE À GAUCHE



BAD HOEK RECHTS POSE ANGLE À DROITE



Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij het bad geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

HYDRAULISCHE GEGEVENS

- 6 whirlpool jets
- 16 airpool jets
- Sifonaansluiting 1 1/2"

ELECTRISCHE GEGEVENS

- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen:
Whirlpool: 900 W, Airpool: 400 W
Plus: 1300 W, Natural Air: 1050 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

- 6 injecteurs whirlpool
- 16 injecteurs airpool
- Siphon 1 1/2"

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- 220-230 V
- 50 Hz
- Absorption maximale:
Whirlpool: 900 W, Airpool: 400 W
Plus: 1300 W, Natural Air: 1050 W