

SENSE DUAL


RECHTHOEKIG BAD
BAIGNOIRE RECTANGULAIRE

Afmetingen Dimensions (cm)		Code	Acryl Acrylique	Afwerking badrand Finition bord baignoire								
				Gelamineerd Laminé			Houtafwerking Finition bois					
cm	H	lt.		Wit glans Blanc brillant	Wit mat Blanc doux		Wit glans Blanc brillant	Wit mat Blanc doux	Wit hout Blanc bois	Grain	Burlington	Wengé

ESSENTIAL													  
					-A0	-U0	A	U	I	M	N	V	
	193X140	64	430	SE2190142									

HYDRO PLUS													          
					-A0	-U0	A	U	I	M	N	V	
	193X140	64	430	SE719014T7									

AANTAL PANELEN / NOMBRE DE TABLIERS

1 VOORPANEEL / 1 TABLIER DE FACE												
					A	U	I	M	N	V		
	193 x 140	PANVFSE194-										
1 VOORPANEEL+1 ZIJPANEEL / 1 TABLIER DE FACE+1 TABLIER LATÉRAL												
												
	193 x 140	PANVFLSE194-										
1 VOORPANEEL+2 ZIJPANELEN / 1 TABLIER DE FACE+2 TABLIERS LATÉRAUX												
												
	193 x 140	PANVF2LSE194-										
2 VOORPANELEN+2 ZIJPANELEN / 2 TABLIERS DE FACE+2 TABLIERS LATÉRAUX												
												
	193 x 140	PANVFLSE194C-										

400 

Voorbeeld productcode:
Exemple code produit:

Code

+

Acryl
Acrylique

+

Afwerking badrand
Finition bord baignoire

=

Productcode
Code produit



SENSE DUAL



BAD WIT MAT MET PANELEN WIT MAT
BAIGNOIRE BLANC DOUX AVEC TABLIERS BLANC DOUX



BAD WIT MAT MET PANELEN WIT MAT EN BADRAND WENGÉ
BAIGNOIRE BLANC DOUX AVEC TABLIERS BLANC DOUX ET BORD BAIGNOIRE WENGÉ

SENSE DUAL | AFWERKING / FINITION


BAD EN PANELEN BAIGNOIRE ET TABLIERS



Wit glans
Blanc brillant

Wit mat
Blanc doux

PANELEN MET HOUTAFWERKING TABLIERS FINITION BOIS



Wit hout
Blanc bois

Grain

Burlington

Wengé

BADRAND GELAMINEERD BORD BAIGNOIRE LAMINÉ



Wit glans
Blanc brillant

Wit mat
Blanc doux

BADRAND MET HOUTAFWERKING BORD BAIGNOIRE FINITION BOIS




Wit hout
Blanc bois

Grain

Burlington

Wengé

SENSE DUAL | FUNCTIES EN UITRUSTING (beschikbaar afhankelijk van de uitvoering) FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)



14 Airpool jets
14 Jets airpool



10 Whirlpool jets
10 Jets whirlpool



Afstandsbediening met Touch Screen
Télécommande Touch Screen



2 Wit leren hoofddeunen
2 repose-tête blancs en cuir



Kraan op badrand
Robinetterie bord baignoire



Chromolight





Verwarming van het water tijdens gebruik
Chauffage de l'eau pendant usage



Ontsmetting
Désinfection



4 Waterproof luidsprekers, Bluetooth
4 Haut-parleurs waterproof, Bluetooth



WAARSCHUWING: De afstandsbediening kan schadelijk zijn voor dragers van pacemakers
ATTENTION: le télécommande peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker.

Er dient een differentiële schakelaar van 30mA bij het bad geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpole schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

HYDRAULISCHE GEGEVENS

- 10 whirlpool jets
- 14 airpool jets
- Sifonaansluiting 1 1/2"

ELECTRISCHE GEGEVENS

- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen:
Whirlpool: 550+550 W, Airpool: 400 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

- 10 injecteurs whirlpool
- 14 injecteurs airpool
- Siphon 1 1/2"

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- 220-230 V
- 50 Hz
- Absorption maximale:
Whirlpool: 550+550 W, Airpool: 400 W