

VERDI 2P


SCHUIFDEUR + ZIJWAND
PORTE COULISSANTE + PAROI LATÉRALE



6 mm




Mengkraan Mitigeur	Hoogte Hauteur (cm)	Afmetingen Dimensions	Code	Glassoort Vitrage	Kleuren Couleurs	Glazen achterwanden Fond en verre			
				1	K	A	H	R	G
				Transparant Transparent	Chroom Chrome	Wit Blanc	Zwart Noir	Rood Rouge	Grijs Gris
Thermostatisch Thermostatique	8	120 X 90	S	VER2P299ST-					
	8	120 X 90	D	VER2P299DT-					
	15	120 X 90	S	VER2P290ST-					
	15	120 X 90	D	VER2P290DT-					
	8	120 X 80	S	VER2P129ST-					
	8	120 X 80	D	VER2P129DT-					
	15	120 X 80	S	VER2P120ST-					
	15	120 X 80	D	VER2P120DT-					



S Links
Gauche

D Rechts
Droite

H8 DOUCHEBAK
RECEVEUR H 8 cm



S Links
Gauche

D Rechts
Droite

H15 DOUCHEBAK
RECEVEUR H 15 cm

Voorbeeld productcode: **Code** + **Glassoort Vitrage** + **Kleuren Couleurs** + **Glazen achterwanden Fond en verre** = Productcode Code produit



WIT / BLANC



ZWART / NOIR



ROOD / ROUGE



GRIJS / GRIS


VERDI | AFWERKING / FINITION

PROFIELKLEUR / COULEUR PROFILÉ




Chroom / Chrome
code K

GLAZEN ACHTERWANDEN / FOND EN VERRE (5 MM)



Wit / Blanc
code A



Zwart / Noir
code H



Rood / Rouge
code R



Grijs / Gris
code G

VERDI | FUNCTIES EN UITRUSTING / FONCTIONS ET EQUIPEMENT



Thermostatische mengkraan, Handdouche
Mitigeur thermostatique, Douchette



Regendouche 20x20 cm
Douche zénithale 20x20 cm



Zeepekje
Étagère porte-objets



Regendouche
Douche zénithale



Zeepekje
Etagère porte-objets




Handdouche
Douchette





Handgreep chrom
Poignée chrome

VERDI

VERDI





model / modèle
GF90 - A90 - R90




links / gauche

rechts / droite

model / modèle 2P120x80 - 2P120x90





model modèle	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
GF90	900	900	150	500	450	275
A90	900	900	150	500	450	275






model modèle	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
R90	900	900	150	500	450	275

S LINKS / GAUCHE

D RECHTS / DROITE



model modèle	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
2P120x80	1200	800	200	600	450	220
2P120x90	1200	900	200	600	550	220




HYDRAULISCHE GEGEVENS


- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES


- Eau chaude 1/2"
- Eau froide 1/2"
- Raccordement évacuation Ø 40 mm



model / modèle
GF90 - A90 - R90





links / gauche




rechts / droite

model / modèle 2P120x80 - 2P120x90





model modèle	A ± 2	B ± 2	C	D	E
GF90	900	900	200	500	300
A90	900	900	200	500	300







model modèle	A ± 2	B ± 2	C	D	E
R90	900	900	200	500	300

S LINKS / GAUCHE

D RECHTS / DROITE



model modèle	A ± 2	B ± 2	C	D	E
2P120x80	1200	800	100	350	450
2P120x90	1200	900	100	350	550



HYDRAULISCHE GEGEVENS

- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

- Eau chaude 1/2"
- Eau froide 1/2"
- Raccordement évacuation Ø 40 mm